笑顔が溢れる
ヘルシーバスタイム。

一日中、いつでも適温、
入浴タイム。

安心して入浴が楽しめる
万全の安心設計。

やわらかなお湯、デリケートな
お肌でも安心。

ヘルシーバス®
HEALTHY BATH
SUPER CLEAN BATH SYSTEM



節水と節約で、
環境と家計を守る、
ムダのない循環システム。

お風呂掃除がとにかく楽、
拭くだけでカンタン、
空き時間が有効に使えます。

のんびりリラックスタイムを楽しみたい。

お風呂は、ゆっくり時間をかけて入りたい。ぬるま湯の中でテレビを見ながら、
本を読みながら汗を流すと身体が生き返った感じがする。好きな温度にしておけるし、
清潔でやわらかいお湯だからデリケートなお肌の心配も「ヘルシーバス」なら安心だ。

いつでもお風呂に入れることが水を節約、環境にやさしいエコロジーなる不思議。

「ヘルシーバス」がいつでも安心して入浴できるのは、強力制菌システムの働きによるものです。抗菌トップフィルターで一次側の大きなゴミを捕獲、24時間紫外線照射の制菌、特殊抗菌セラミックボールと触媒ネットで雑菌や臭い、汚れを急速に分解制菌してミネラル水に生き返らせます。滞留している汚れは吸着フィルターが吸着、本機から出水される浴水を徹底的にきれいにします。さらに定期的に風呂水清浄剤を入れることで全浴水系を強力に制菌します。この循環効果によって、徹底的にきれいな湯質をつくりだします。



ECOLOGY

きれいなお風呂じゃないと、入った気がしない。



きれいに見えるお湯が、清潔であるとは限らない。どうせならきれいなお湯に入りたい。
その点、「ヘルシーバス」なら安心だ。眼に見えない細菌を抑え込み、清潔なお湯を循環させてくれる。
お風呂掃除も簡単、そのうえ水道代も節約できるからママも喜んでいる。

節水と節約で、家計を守るムダのない循環システム。

これまでのお湯を使い捨てにする入浴と違い、お湯を循環使用（リユース）することで、年間50～80トンもの節水を実現しました。日々の水道料金の節約に貢献します。家計と環境にやさしく、夏期の水不足にも気にせず入浴が楽しめます。

肌にやさしく、徹底的にキレイにこだわったお湯。

「ヘルシーバス」の浄化システムは、循環効果によって、マイルドで柔らかい湯質をつくりだしています。沸かし立てのお風呂で感じる、肌へのピリピリとした刺激を弱め、お子さまから高齢者の方まで、心身ともに、ゆったりとご入浴いただけます。

厳しい水質基準を高いレベルでクリア

お湯のなかの眼に見えないゴミの除去はもちろん、気になる大腸菌やレジオネラ属菌など細菌を強力に制菌、厳しい水質基準を高いレベルでクリアしています。

「ヘルシーバス」水質設計基準

濁度（度）	過マンガン酸カリウム消費量（mg/L）	大腸菌群数（個/mL）	レジオネラ属菌数（CFU/100mL）	
5以下	25以下	1以下	10未満	公衆浴場水質基準
2以下	25以下	1以下	10未満	24時間風呂協議会自主基準
2以下	25以下	1以下	未検出	ヘルシーバス
				風呂水清浄剤（付属品/錠剤）投入後、大腸菌・レジオネラ菌、不検出

<採水条件>
●使用水:水道水　●浴槽湯はり量250L　●採水のタイミング:入浴後、10±2時間

ECONOMY

帰ってきたら、お風呂へ直行。

仕事で疲れ、満員電車に揺られて、ようやく帰宅。だから玄関からお風呂に直行。
そんなワガママに「ヘルシーバス」は応えてくれる。平均20リッター/分のお湯を循環させて、
適温キープ。好きな時間に、気兼ねせずに入浴できるって最高だね。

お風呂掃除がとにかく楽、拭くだけでカンタン。

意外に体力と時間がかかるお風呂掃除も「ヘルシーバス」なら5人／日以下の標準的な使用で、毎日のお手入れはフィルターの掃除とスポンジで浴槽内を軽く拭くだけ。空いた時間を有効に活用したり、余暇に充てられます。

特殊抗菌セラミックボールで強力物理浄化を実現。

従来のセラミックスに銀イオンとチタニウムを融合させた特殊抗菌セラミックボールは、強力な接触制菌能力を循環経路で発揮して、安心して入浴できる水にかえてくれます。

小さなボディに、安心機能設計。

省スペースの浴室にも合うよう設計された、コンパクトサイズのスマートなボディに数々の安全装置を搭載した安心設計です。

どんな暮らしにも、安心効果。

電気で保温しますから、火の元も安心。数々の安全装置を搭載することにより、単身赴任などの一人暮らしの方でも、安心してお使いいただけます。

安全基準を先取りした安全設計。

安全基準を先取りした漏電保護プラグ（感知電流6mmA）や各種センサーをはじめ数多くの安全設計を施しています。空焚きなどのついうっかりという万一の場合でも本機の損傷を防ぐ安全設計です。

ランプが点灯・点滅、交換時期をお知らせ。

「紫外線ランプ交換お知らせ」「浴水および消耗品の交換お知らせ」機能を搭載しているので、交換のタイミングが判る親切機能付きです。適切な交換時期に交換していただくことで制菌効果を維持、常に清潔なお湯質を保ちます。

EASY

家族みんなが、清潔なお湯を楽しめる安心。
そして、お風呂で叶える、3つのE。Ecology=環境にやさしいエコロジー、
Economy=家計に負担をかけないエコノミー、そしてEasy=簡単操作のイージーメンテナンス。
入りたいタイミングで、適温のお風呂が沸いている幸せは「ヘルシーバス」から始まります。

使いやすく、コンパクトな親切設計。ワンタッチで温度設定、操作も簡単です。

見やすい大きなボタンをピッと押すだけ、適温の湯加減キープ。ご家族の好みや、体調に合わせてワンタッチで温度設定が行えます。温度表示や時計表示も大きく、見やすく配置したシンプルパネルで操作は簡単です。

ECOLOGY
ECONOMY
EASY

さまざまなタイプをご用意。どんなお風呂にも設置できます。

標準タイプ

浴槽に近接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。

浴槽の上に設置するタイプ

浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボードを置いて、その上に本体を設置します。

ユニットフレームの上に設置するタイプ

バランス釜の上の空間をユニットフレームを使って有効利用し、浴室のスペースを損ないません。人工大理石ボードが必要となる場合もあります。

■「ヘルシーバス」の仕様

形式	MS-2101J
本体設置場所	浴室内
本体外形寸法	高さ510×幅450×奥行180mm
本体質量	13kg
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	900W／h
ヒーター消費電力	750W／h
制菌システム	紫外線ランプ（5W）
浄化システム	物理浄化
	抗菌セラミックボール･触媒ネット
風呂水清浄剤	ふろ水ワンダー（ジクロロイソシアヌル酸塩）
レジオネラ属菌設計基準	不検出／100mL（風呂水清浄剤使用時）
対応のべ入浴人数	5人以下／日
対応浴槽容量	300L浴槽以下（湯量250L以下）
温度表示･時計表示	デジタル表示（7セグメント）
温度調節範囲	35℃～45℃（設定1℃毎）（ヒーターOFF機能）
循環水量	20L／分
安全装置	ポンプ空運転防止装置（水流センサー）
	ヒーター過昇防止装置
	機器保護装置
	温度制御装置（水温センサー）の断線検知
	サージキラー過電流保護装置
	温度ヒューズ
	漏電保護装置（漏電保護プラグ:6mmA検知）
電源コード	7m

本体価格　オープン価格

標準工事費（別途）22,000円（税込 23,100円）

入浴マナー・日常メンテナンスを守って、快適バスタイムを。

入浴マナー

●入浴前に浴槽のお湯で入念にかけ湯をしてください。（体に付着した菌を浴槽内に持ち込まないため）

●毎日入浴時、浴槽に付着したヌメリや汚れはスポンジ等で落としてください。（ヌメリや汚れに雑菌が付着し、繁殖する原因になることがあります）

日常メンテナンス（標準4人家族の場合）

メンテナンス内容	時期（目安）	方 法
抗菌トップフィルターの洗浄	毎日	手洗い（消耗品）
風呂水清浄剤（ふろ水ワンダー）	1度/10日	投入（消耗品）
浴水	半月	交換
抗菌セラミックボール､吸着フィルターの洗浄	3～6ヶ月	手洗い（消耗品）
本体内部の洗浄	3～6ヶ月	ブリエールパイプ洗浄剤の使用

*お客様のお宅によって詰まりの状態は異なります。
目安の時期より早めのメンテナンスの実施をお奨めします。

付属品価格の明細及び個数

■部品価格表

浴槽上設置用人工ボード　¥8,400（税込）

設置用ユニットフレーム材　¥8,400（税込）

■消耗品

消耗品の種類	内 容	数 量	価 格
紫外線ランプ 交換の目安:約9～12ヶ月	専用接続コネクター 防水キャップ付き	1本	¥7,350（税込）
お手入れキット（1年に1回交換）	抗菌セラミックボール	900g	¥10,500（税込）
	抗菌トップフィルター	2枚	
	風呂水清浄剤	2箱（40錠）	
	触媒ネット付きケースBフタ	1個	
	吸着フィルター	1袋	

■安全上のご注意

1.ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 2.アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、第3種接地工事を行ってください。（別途費用がかかります） 3.浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。 4.定格15A以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。 5.本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電･故障の原因になります。 6.本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。 7.本機の設置･移設についてはお買い求めの販売店又はお客様相談室にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電･火災の原因になります。 8.設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。 9.このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。 10.皮膚に異常（湿疹、かゆみなど）を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

■使用上のご注意

1.バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。 2. 濁り、臭いが続いた時は、浴水を交換してください。 3.入浴時以外は、保温･結露防止のため浴槽に蓋をしてください。 4.もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。 5. ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。 6.本機は平成4年度厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。 7.市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。 8.水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤などの排水パイプ用洗剤などで洗浄してください。 9.24時間風呂対応浴槽、ステンレス、タイル、天然石以外の浴槽では、浴水を長時間貯めて継続使用しますと、まれに浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起る場合があります。ご購入の時に販売店にてお確かめください。 10.この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

製造･販売元

株式会社ブライトホームサービス

〒136-0071　東京都江東区亀戸1-8-7　飯野ビル7階

お客さま相談室　0120-39-9901

お電話のご利用時間／10:00～17:00（土･日･祝日はお休みです）

24時間風呂協議会 会員

新 1109 2000 s-p